

## Avide LED Üveg Fénycső 9W G13 600mm NW 4000K High Lumen 150lm/W

|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AB600T8-9W-NW-GL-HL                                                                                  |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL">avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                            |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                 |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                     |

QR kód:




Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Vonalkód:             | 5999097923581   |
| Garancia:             | 5év             |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40°C     |
| Csomagolás:           | 1/b 25/k 1350/r |
| Megfelelőség:         | CE              |

## TERMÉK KÉP



## TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 9W         |
| Feszültség tartomány:     | 180-265V   |
| Világítási szög:          | 240°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Nem        |
| Fényáram:                 | 1 350lm    |
| Színhőmérséklet:          | 4 000K     |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energiahatékonyság:       | A+         |
| LED-típusa:               | SMD        |
| IP Védettség:             | IP20       |

## Avide LED Üveg Fénycső 9W G13 600mm NW 4000K High Lumen 150lm/W

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | AB600T8-9W-NW-GL-HL                                                                                   |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL">avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                             |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                  |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                      |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|            |       |
|------------|-------|
| Átmérő:    | 26mm  |
| Hosszúság: | 600mm |

## TERMÉK KÉP



## TERMÉKDOBOZ

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Vonalkód:    | 5999097923581       |
| Csomagolás:  | 1/b 25/k 1350/r     |
| Méret:       | 30mm x 30mm x 645mm |
| Nettó súly:  | 111,5g              |
| Bruttó súly: | 120g                |

## KÖRVONAL

## KARTON

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097923598         |
| Csomagolás:  | 1/b 25/k 1350/r       |
| Méret:       | 665mm x 215mm x 195mm |
| Nettó súly:  | 2,7875kg              |
| Bruttó súly: | 3kg                   |

## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 54karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 150,525kg               |
| Bruttó súly:     | 162kg                   |

## Avide LED Üveg Fénycső 9W G13 600mm NW 4000K High Lumen 150lm/W

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékkód:         | AB600T8-9W-NW-GL-HL                                                                                  |
| Termék honlap:     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL">avidelighting.hu/qr/AB600T8-9W-NW-GL-HL</a> |
| Adatlap azonosító: | AB-190518                                                                                            |
| Forgalmazó:        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                 |
| Cím:               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                     |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

A T8 Avide LED fénycsövek a hagyományos T8 fejelésű fénycsövek (G13 foglalat) helyettesítésére nyújtanak megoldást. Fényerejük meghaladja a neon csövek fényerejét, fogyasztásuk pedig mérhetően alacsonyabb. A fénycsövek nem tartalmaznak higanyt, ezáltal a hagyományos fénycsövek környezetbarát verziója. A LED fénycsövek vibrálásmentesek, bekapcsolás után pedig azonnal teljes fénnel világít.

A T8 LED cső a hosszú élettartam és alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően gazdaságos választásnak bizonyul az ipari armatúrákban és a tükrös irodai lámpatestekben is. A hagyományos armatúra felhasználható, azonban a szakszerű átalakítás elengedhetetlen.

A T8 fénycsövek alkalmasak lépcsőházak, parkolóházak, irodák, iskolák jó minőségű megvilágítására.

Beépítés előtt a hagyományos fénycsöves lámpatestek előtétjét el kell távolítani, mert a LED-es fénycsövek 230V-ról működnek. A betáplálás csak az egyik oldalon szükséges, a másik oldalon a csatlakozók csak a megfelelő rögzítést biztosítják, elektromosan nem csatlakoznak.

Az egyik tűske a fázis, a másik a nulla. **Csere, vagy beállítás esetén a feszültség alatt lévő LED fénycsövet ne érintse meg, hiszen az átalakított lámpatestek nem tartalmaznak kialakított védőföldelést!**

A fénycsövek egyoldali betáplálásúak.

Az üveg fénycsövek három méretben, három teljesítményben és három színhőmérséklet érhetők el:

9W / 18W / 24W

A 9W-os verzió 600mm, a 18W-os 1200mm, a 24W-os 1500mm hosszúságban, mind a három típus mindhárom színhőmérsékletben kapható. (WW 3000K, NW 4000K, CW 6500K)