

## Avide Design Mennyezeti Lámpa Yvette 90W(45+45) RF Távirányítóval

**Termékkód:** ADO3S-YV-2.4G  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:****Kiállítás:** 2025-07-04**Oldalszám:** 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

**Vonalkód:** 5999097944289  
**Garancia:** 3év  
**Alapanyag:** Akril+Fém  
**Működési hőmérséklet:** -20 + 40°C  
**Csomagolás:** 1/b 5/k 40/r  
**Megfelelőség:** CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

**Teljesítmény:** 90W  
**Feszültség tartomány:** 200-265V  
**Világítási szög:** 120°  
**Fényerő szabályozhatóság:** Igen  
**Fényáram:** 7 110lm  
**Színhőmérséklet:** 5 000K  
**Élettartam:** 30 000 óra  
**Energiahatékonyság:**  
**LED-típus:** SMD2835  
**CRI:** 80  
**IP Védettség:** IP20

## DOBOZ KÉP



**Termékkód:** ADO3S-YV-2.4G  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2025-07-04  
**Oldalszám:** 2/3

## TERMÉKMÉRET

**Átmérő:** 520mm  
**Magasság:** 520mm

## TERMÉKDOBOZ

**Vonalkód:** 5999097944289  
**Csomagolás:** 1/b 5/k 40/r  
**Méret:** 520mm x 570mm x 75mm  
**Nettó súly:** 2 526g  
**Bruttó súly:** 3 120g

## KARTON

**Vonalkód:** 5999097944296  
**Csomagolás:** 1/b 5/k 40/r  
**Méret:** 590mm x 400mm x 570mm  
**Nettó súly:** 12,63kg  
**Bruttó súly:** 15,6kg


## RAKLAP PÉLDA

**Magasság:**  
**Szélesség:** 120cm (std Euro pallet)  
**Mélység:** 80cm (std Euro pallet)  
**Karton / raklap:** 8karton/raklap  
**Karton / sor:**  
**Nettó súly:** 101,04kg  
**Bruttó súly:** 124,8kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



**Termékkód:** ADO3S-YV-2.4G

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2025-07-04

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.