

## Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP65 5m

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12V2835-60CW65-4.8W                                                                                      |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                                    |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                         |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                             |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Vonalkód:             | 5999097908304    |
| Garancia:             | 2év              |
| Működési hőmérséklet: | -20 - +40 °C     |
| Csomagolás:           | 5/b 250/k 7000/r |
| Megfelelőség:         | CE               |

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Teljesítmény:             | 4,8W       |
| Feszültség tartomány:     |            |
| Világítási szög:          | 120°       |
| Fényerő szabályozhatóság: | Igen       |
| Fényáram:                 | 2 400lm    |
| Színhőmérséklet:          | 6 400K     |
| Élettartam:               | 25 000 óra |
| Energiahatékonyság:       | A+         |
| LED-típusa:               | SMD2835    |
| LED / méter:              | 60LED/m    |
| IP Védettség:             | IP65       |

## Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP65 5m

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12V2835-60CW65-4.8W                                                                                       |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                                     |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                          |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                              |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 2/3

## TERMÉKMÉRET

|            |     |
|------------|-----|
| Magasság:  | 3mm |
| Szélesség: | 8mm |
| Hosszúság: |     |

## TERMÉKDOBOZ

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097908304        |
| Csomagolás:  | 5/b 250/k 7000/r     |
| Méret:       | 210mm x 230mm x 10mm |
| Nettó súly:  | 19g                  |
| Bruttó súly: | 20,9g                |

## KARTON

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Vonalkód:    | 5999097908311         |
| Csomagolás:  | 5/b 250/k 7000/r      |
| Méret:       | 410mm x 410mm x 240mm |
| Nettó súly:  | 4,75kg                |
| Bruttó súly: | 5,225kg               |

## RAKLAP PÉLDA

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Magasság:        |                         |
| Szélesség:       | 120cm (std Euro pallet) |
| Mélység:         | 80cm (std Euro pallet)  |
| Karton / raklap: | 28karton/raklap         |
| Karton / sor:    |                         |
| Nettó súly:      | 133kg                   |
| Bruttó súly:     | 146,3kg                 |

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 12V 4.8W 6400K IP65 5m

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termékkód:</b>         | ABLS12V2835-60CW65-4.8W                                                                                       |
| <b>Termék honlap:</b>     | <a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W">avidelighting.hu/qr/ABLS12V2835-60CW65-4.8W</a> |
| <b>Adatlap azonosító:</b> | AB-190518                                                                                                     |
| <b>Forgalmazó:</b>        | Bramcke Hungary Kft.                                                                                          |
| <b>Cím:</b>               | 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.                                                                              |

QR kód:



Kiállítás: 2025-07-04

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide öntapadós SMD LED szalagok energiatakarékos világítási megoldásként használhatóak fel. Széles felhasználási területtel rendelkeznek, beltéri dekorációs világítás, kiemelőfény, rejtett hangulatifény, kültéri dekorvilágításon túl üzletek, éttermek szórakozóhelyek díszkivilágítására, vagy akár járművek dekorációs világítására is alkalmasak.

Termékeink 4.8W/méteres teljesítménytől egészen 24W/méteres teljesítményig állnak rendelkezésre egy színű, RGB és RGB+W változatokban egyaránt.

LED szalagjaink között megtalálhatóak beltéren(IP20) és kültéren(IP65) alkalmazható típusok is.

A LED szalagok használatához szükség van egy tápegységre és igény esetén egy vezérlőre is. Ha távirányítóval vagy mobiltelefonnal szeretnénk állítani a szalag fényerejét vagy RGB és RGB+W szalag esetén a színét, akkor a vezérlő beszerzése nélkülözhetetlen. Termékkínálatunkban számos kiegészítő közül válogathat, a teljesség igénye nélkül.